



Katalog produktů

www.alphaczech.com



Stavebnictví

Stavebnictví

ALPHA TOTAL PRIMER



ALPHA TOTAL PRIMER je profesionály vyvinutý penetrační nátěr pro minerální savé podklady v interiéru i exteriéru. Vznikl na základě zkušeností z praxe, aby splňoval nároky jak odborníků, tak i náročných uživatelů. Je vhodný pro použití na vápenocementové omítky, sádkarton, zdivo i betonové povrchy. Jeho složení proniká hluboko do podkladu, zpevňuje ho, sjednocuje savost a slouží jako adhezní můstek pro následné nátěry – ideálně pro ALPHA COLOR nebo ALPHA BUILD. Poskytuje spolehlivý základ, který zajišťuje dlouhodobou přilnavost a stabilitu finálního nátěru.

Balení: 2 a 5 l, v HDPE kanystrech

Vydatnost: 1 litr vystačí na cca 10 -15 m²

Stavebnictví

ALPHA INNER



ALPHA INNER je speciální **interiérová nátěrová hmota** navržená pro použití na stěny obytných, komerčních i kancelářských prostor. Vyniká **odolností vůči nečistotám a tvorbě plísní**, přičemž díky svým izolačním vlastnostem snižuje povrchový přenos tepla. Tím přispívá k **úsporám energie na vytápění v zimě i chlazení v létě**.

ALPHA INNER díky svému složení výrazně snižuje energetickou náročnost objektu. Šetří v průměru 30 % energií potřebných pro vytápění nebo chlazení. Je omyvatelný, otěruvzdorný a bakteriostatický – na nátěru se nemnoží žádné bakterie, viry – otestováno Státním zdravotním ústavem. Vlivem pohlcení tepelného záření do sebe, řeší příčinu vzniku plísní a zároveň zatepluje objekt zevnitř.

Nátěr pracuje na principu odrazu **tepelné energie zpět do místnosti** – tepelné záření je pohlceno a následně vyzařováno zpět do prostoru, čímž se zvyšuje tepelný komfort v interiéru. Stěny jsou na omak teplé a suché, sníží se celková vlhkost v objektu. **ALPHA INNER je ekologický, zdravotně nezávadný a netoxický. Funkčnost nátěrové hmoty je po dobu životnosti stavby samotné.**

Balení: 18 litrů v PP kyblíkách

Vydatnost: cca 0,2/0,3 litrů nátěrové hmoty na 1 m²

Stavebnictví

ALPHA FACADE



ALPHA FACADE je pokročilý fasádní nátěr určený pro **obytné, komerční i průmyslové objekty, který zajišťuje tepelný komfort budov během celého roku.** V létě odráží sluneční záření zpět do atmosféry, čímž zabraňuje přehřívání fasády a interiéru, v zimě pak brání únikům tepla z objektu. Výsledkem je **výrazná úspora energie na chlazení a vytápění a snížení uhlíkové stopy objektu.** ALPHA FACADE je barevně tónovatelné.

ALPHA FACADE jako jediný nátěr svého druhu pomáhá v boji s tepelnými ostrůvky a vytváří zdravá a chladná města a ulice, protože fasády opatřené ALPHA FACADE nepohlcují v létě do sebe tepelné záření, tím pak v noci nesálá teplo do prostoru ulice. Zlepšují komfort žití a nátěrová hmota má významný dopad na žití obyvatel. Životnost nátěrové hmoty je více jak 20 let.

Nátěr je **vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům, kyselým deštům** a mechanickému otěru. Zachovává přitom **paropropustnost**, čímž podporuje zdravé klima v budově. Je vhodný pro široké spektrum minerálních podkladů (nátěry minerálních povrchů, jako jsou cementové a silikátové omítky, břízolit, štukové omítky, surový beton, eternit a běžné fasádní systémy a další mnohé obdobné materiály). ALPHA FACADE je **zdravotně nezávadný a ekologický.**

Balení: 18 litrů v PP kyblíkách

Vydatnost: cca 0,3/0,4 litrů nátěrové hmoty na 1 m²

Stavebnictví

ALPHA COVER



ALPHA COVER je nátěrová hmota určená pro betonové střešní krytiny, podlahy pod podlahové vytápění a další minerální podklady. V létě zabraňuje přehřívání objektu, v zimě omezuje úniky tepla. Přispívá tak k významné úspoře energie na chlazení i vytápění.

Je vhodný pro beton, betonové tašky, eternit a další minerální povrchy. Nátěr je paropropustný, UV stabilní, odolný vůči povětrnostním vlivům a kyselým dešťům. Odolává povrchové kondenzaci a lze jej probarvit. Produkt je zdravotně nezávadný a ekologický.

Balení: 18 litrů v PP kyblíkách

Vydatnost: 0,65 litrů / m² / tl. vrstvy 500 μm

Stavebnictví

ALPHA FLEXIBLE



ALPHA FLEXIBLE, vysoce flexibilní nátěrová hmota navržená pro maximální ochranu a energetickou úsporu vašich objektů. Tento inovativní nátěr poskytuje komplexní řešení pro střechy a další konstrukční prvky. ALPHA FLEXIBLE je **hydroizolační a reflexně izolační nátěrová hmota**, která splňuje extrémní nároky na dlouhodobé zatížení povětrnostními vlivy a zároveň splňuje klasifikaci v požárně nebezpečném prostoru **BROOF (t3)**. Nátěr je barevně tónovatelný. Nátěrová hmota funguje jako základní i vrchní nátěr.

3 v 1

Jediná nátěrová hmota na trhu, která splňuje požární klasifikaci **BROOF (t3)**, zároveň se jedná o hydroizolační nátěr a neposlední řadě o reflexně izolační nátěr, který v létě zamezuje přehřívání a v zimních měsících šetří energie na vytápění, zároveň se ALPHA FLEXIBLE používá jako základní nátěr.

Balení: 18 litrů v PP kyblíkách

Vydatnost: Cca 0,3/0,4 litrů nátěrové hmoty na 1 m² / reflexně izolační nátěr

Cca 0,7/0,8 litrů nátěrové hmoty na 1 m² / hydroizolační a reflexně izolační nátěr

Stavebnictví

ALPHA ISOLATION



ALPHA ISOLATION je speciálně vyvinutá izolačně reflexní nátěrová hmota, která slouží jako funkční mezivrstva pod finální nátěry ALPHA INNER nebo ALPHA FACADE. Je navržena tak, aby efektivně omezovala úniky tepla v zimě a zároveň zamezovala přehřívání interiérů v letních měsících. Díky své schopnosti bránit kondenzaci vodních par na povrchu působí také jako účinná prevence proti vzniku plísní. Produkt je zdravotně nezávadný, ekologický a vhodný pro vnější i vnitřní použití.

Balení: 18 litrů v PP kyblíkách

Vydatnost: 1 litr nátěrové hmoty na 1 m² , v tloušťce 1 mm



Domácnost



Domácnost

ABAMAL BASIC



ABAMAL BASIC je univerzální penetrační nátěr pro běžné stavební aplikace. Slouží ke zpevnění podkladu a snížení jeho savosti, čímž zajišťuje rovnoměrné schnutí a lepší přilnavost následných vrstev. Penetrace je paropropustná, ekologická a zdravotně nezávadná. Ideální jako přípravný nátěr před aplikací produktů z řady ABAMAL nebo dalších interiérových nátěrů.

Balení: 2 a 5 l, v HDPE kanystrech

Vydatnost: 1 litr vystačí na cca 10 -15 m²

Domácnost

ABAMAL Hloubková penetrace



ABAMAL Hloubková penetrace je vodou ředitelný penetrační nátěr určený pro ošetření savých minerálních podkladů. Slouží ke zpevnění podkladu, sjednocení jeho savosti a zároveň funguje jako adhezní můstek pro následné nátěrové systémy. Díky své vysoké penetrační schopnosti proniká hluboko do struktury materiálu a zajišťuje tak spolehlivou přípravu povrchu. Nátěr je paropropustný, zdravotně nezávadný a šetrný k životnímu prostředí. Ideální jako přípravný nátěr před aplikací produktů z řady ABAMAL nebo dalších interiérových nátěrů.

Balení: 2 a 5 l, v HDPE kanystrech

Vydatnost: 1 litr vystačí na cca 10 -15 m²

Domácnost

ABAMAL Fungicidní penetrace



ABAMAL Fungicidní penetrace je speciálně vyvinutý penetrační přípravek určený pro ošetření povrchů před aplikací protiplísňových nátěrů. Díky své schopnosti pronikat hluboko do struktury materiálu efektivně zpevňuje podklad, sjednocuje jeho savost a vytváří ideální základ pro maximální přilnavost následných vrstev. Tím zajišťuje dlouhodobou účinnost nátěru ABAMAL Proti plísním.

Balení: 2 a 5 l, v HDPE kanystrech

Vydatnost: 1 litr vystačí na cca 10 -15 m²

Domácnost

ABAMAL



Jedinečný interiérový reflexně izolační nátěr pro váš domov.

ABAMAL je chytré řešení pro moderní bydlení – v zimě zvyšuje tepelnou pohodu, v létě pomáhá udržet příjemné klima v interiéru bez klimatizace. Šetří energii potřebné pro chlazení objektu a zároveň výrazně snižuje náklady na vytápění.

Tento vysoce účinný reflexně izolační ochranný nátěr je určený k aplikaci na vnitřní stěny. Je odolný vůči nečistotám a výrazně zvyšuje schopnost stěn odrážet teplo zpět do místnosti. Výsledkem je vyšší komfort, zdravější prostředí a úspora energií.

ABAMAL je vodou ředitelná nátěrová hmota plněná mikrosférami, které vytvářejí synergický efekt při snižování povrchového přenosu tepla. Mikrosféry pohlcují tepelné záření a následně jej vyzařují zpět do prostoru – stěna je díky tomu na dotek příjemně teplá.

Nátěr zároveň vytváří ochrannou membránu, která překrývá mikrotrhliny a pomáhá udržet stěny suché a teplé, bez tepelných mostů. ABAMAL je ideální volbou pro klimatické podmínky, kde náklady na energie hrají klíčovou roli.

Produkt je netoxický, šetrný k životnímu prostředí a zdravotně nezávadný.

Balení: 0,28, 5 a 18 litrů v PP kyblíkách

Vydatnost: cca 0,3/0,4 litrů nátěrové hmoty na 1 m² ve dvou vrstvách

Domácnost

ABAMAL Proti plísním



Chytrá ochrana vašich stěn před vlhkostí a plísněmi.

ABAMAL Proti plísním je jedinečná interiérová tepelně izolační nátěrová hmota s protiplísňovým účinkem. Udržuje teplo v interiéru, eliminuje tepelné mosty a účinně brání vzniku plísní.

Tento speciální nátěr je vyplněn mikrosférami a je navržený pro vnitřní stěny obytných domů, bytů i rekreačních objektů. Díky své schopnosti odrážet tepelnou energii zpět do místnosti udržuje stěny teplé na dotek, čímž zabraňuje kondenzaci vzdušné vlhkosti – hlavní příčině vzniku plísní. Ideální je použití na místech, kde se opakovaně tvoří vlhkost na zdivu. Pro maximální účinnost doporučujeme kombinaci s naší fungicidní penetrací.

ABAMAL Proti plísním byl vyvinut speciálně pro ochranu povrchů, jako jsou minerální omítky, sádkartonové desky a podobné materiály. Plísně, které vznikají v důsledku vlhkosti, mohou způsobovat vážná zdravotní rizika, včetně alergií a astmatu. Plísňové spory se totiž volně šíří vzduchem a ohrožují zdraví obyvatel. Díky své bakteriostatické vlastnosti navíc ABAMAL Proti plísním aktivně zabraňuje usazování bakterií a virů na ošetřeném povrchu, čímž vytváří zdravější vnitřní prostředí.

Balení: 0,28, 2,5, 5 a 18 litrů v PP kyblíkách

Vydatnost: cca 0,4/0,5 litrů nátěrové hmoty na 1 m² ve třech vrstvách



Malířské a fasádní barvy

Malířské a fasádní barvy

ALPHA COLOR



ALPHA COLOR je nátěrová hmota splňující nejnáročnější požadavky profesionálních malířů, kteří používají pouze vysoce kvalitní produkty. Vyznačuje se vysokou kryvostí a zároveň vynikajícími aplikačními vlastnostmi, které jsou zárukou pro dokonalý výsledek a vzhled interiéru. Současně díky velmi dobré paropropustosti jej lze používat také pro nátěry sanačních omítek.

Balení: 5 a 15 kilogramů v PP kyblíkách

Vydatnost: cca 10 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě

Malířské a fasádní barvy

ALPHA BUILD



ALPHA BUILD je prémiový fasádní nátěr vyvinutý profesionály pro všechny, kdo požadují dlouhodobě krásnou a funkční fasádu bez kompromisů. Díky svému složení poskytuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, špíně, prachu a vlhkosti, a zároveň zachovává barevnou stálost po mnoho let.

Fasádní barva je vodoodpudivá, matná, paropropustná a snadno udržovatelná, což z ní činí ideální volbu nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce. Skvěle přilne na širokou škálu povrchů – včetně zateplovacích systémů, minerálních omítek i betonu – a její použití je jednoduché i pro zkušené domácí aplikátory.

Balení: 5 a 15 kilogramů v PP kyblíkách

Vydatnost: cca 9 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě



Průmysl

Průmysl

ALPHA PRIMER



ALPHA PRIMER je vysoce kvalitní základní antikorozní nátěr navržený pro maximální ochranu kovových i nekovových povrchů. Díky svému unikátnímu složení poskytuje vynikající odolnost proti korozi a zajišťuje optimální přilnavost izolačních nátěrů ALPHA TEMPER, ALPHA ANTICONDENS nebo ALPHA TOP.

Balení: 2 a 5 kg v PP kyblících

Vydatnost: Cca 0,24 kg na 1 m²

Průmysl

ALPHA TEMPER



Revoluční nátěrová hmota ALPHA TEMPER představuje špičkové řešení v oblasti tepelných izolací. Díky svým unikátním reflexně izolačním vlastnostem efektivně brání úniku tepla, čímž výrazně snižuje energetickou náročnost budov a průmyslových zařízení.

Balení: 18 litrů v PP kyblíkách

Vydatnost: 1 ltr nátěrové hmoty na 1 m², i v tloušťce 1 mm

Průmysl

ALPHA ANTICONDENS



ALPHA ANTICONDENS je speciální nátěrová hmota navržená pro efektivní zamezení vzniku povrchové kondenzace na ocelových konstrukcích a dalších površích. Tento ekologický, netoxický a zdravotně nezávadný nátěr poskytuje dlouhodobou ochranu v interiéru i exteriéru.

Balení: 18 litrů v PP kyblíkách

Vydatnost: 1 litr nátěrové hmoty na 1 m², v tloušťce 1 mm

Průmysl

ALPHA TOP



ALPHA TOP je špičkový vrchní reflexně izolační nátěr určený pro střechy, opláštění budov, haly, zásobníky ropných produktů a další plochy. Jeho unikátní složení efektivně snižuje náklady na energie – v letních měsících zamezuje přehřívání objektů a v zimě naopak brání únikům tepla z vytápěného prostoru.

Nátěr je ideální volbou také pro vnitřní i vnější plochy přepravních a obytných kontejnerů, kde výrazně přispívá k tepelné pohodě. Vytváří stabilní plášť s vysokou přilnavostí ke kovovým povrchům. Produkt je ekologický a zdravotně nezávadný, což zaručuje bezpečné použití v interiéru i exteriéru.

Balení: 18 litrů v PP kyblíkách

Vydatnost: Cca 0,3 litrů na 1 m²

The background features a color gradient from light blue at the top to light pink at the bottom. On the left side, there is a large, solid brown organic shape. In the top left corner, there is a light beige circle with a thin brown line extending from its edge. In the top right corner, there is a thin brown line forming an organic, cloud-like shape. At the bottom right, there are four stylized, overlapping chevron-like shapes pointing left, in shades of beige and brown.

Historické objekty

Historické objekty

ALPHA PRIMER HISTORIC



ALPHA PRIMER HISTORIC je profesionální silikátový penetrační nátěr vyvinutý speciálně pro potřeby historických a památkově chráněných objektů. Vznikl na základě dlouholetých zkušeností z praxe tak, aby splňoval přísné požadavky památkové péče a zároveň poskytoval maximální ochranu a stabilitu minerálních podkladů.

Je určen pro savé minerální podklady v interiéru i exteriéru – zejména pro vápenné a vápenocementové omítky, historické zdivo, pískovec, kámen či původní minerální povrchy. Díky svému silikátovému složení proniká hluboko do struktury podkladu, chemicky se váže s minerálním materiálem, zpevňuje jej a sjednocuje jeho savost bez narušení paropropustnosti konstrukce.

ALPHA PRIMER HISTORIC slouží jako vysoce účinný adhezní můstek pod silikátové a minerální nátěry – ideálně pod ALPHA INNER HISTORIC nebo další minerální systémy určené pro historické objekty. Zachovává difuzní otevřenost konstrukce, podporuje přirozené vysychání zdiva a přispívá k dlouhodobé stabilitě finální vrstvy.

Balení: 5 l, v HDPE kanystrech

Vydatnost: 1 litr vystačí na cca 10 -15 m²

Historické objekty

ALPHA ISOLATION HISTORIC



ALPHA ISOLATION HISTORIC je izolačně reflexní silikátová nátěrová hmota vyvinutá speciálně pro historické a památkově chráněné objekty. Díky svému minerálnímu složení je plně kompatibilní s tradičními materiály a zachovává přirozený charakter původních povrchů. Slouží jako funkční mezivrstva pod finální silikátové nátěry.

Efektivně omezuje úniky tepla v zimě a zamezuje přehřívání konstrukcí v létě. Současně pomáhá eliminovat kondenzaci vodních par, čímž snižuje riziko vzniku plísní. Nátěr je vysoce paropropustný, podporuje přirozené vysychání zdiva a přispívá k dlouhodobé stabilitě historických konstrukcí.

Je určen jako systémová mezivrstva pod ALPHA INNER HISTORIC a ALPHA FACADE HISTORIC. Vhodný pro vápenné a vápenocementové omítky, kámen, cihly, beton i staré minerální nátěry.

Balení: 18 litrů v PP kyblíkách

Vydatnost: 1 litr vystačí 15 m² / 1 mm

Historické objekty

ALPHA INNER HISTORIC



ALPHA INNER HISTORIC je speciální silikátová interiérová nátěrová hmota vyvinutá pro historické a památkově chráněné objekty. Představuje řešení 2 v 1 – zatepluje interiér a současně eliminuje příčinu vzniku plísní. Díky minerálnímu složení a vysoké paropropustnosti zachovává přirozený vzhled historických povrchů a je plně kompatibilní s tradičními materiály.

Nátěr pracuje s tepelnou energií – pohlcuje tepelné záření a vrací jej zpět do místnosti. V průměru tak přispívá k úspoře až 30 % nákladů na vytápění či chlazení. Zvýšením povrchové teploty stěn omezuje kondenzaci vlhkosti, a tím řeší samotnou příčinu vzniku plísní. Povrch je bakteriostatický, omyvatelný a otěruvzdorný.

Balení: 18 litrů v PP kyblíkách

Vydatnost: Balení vystačí na 50 m²

Historické objekty

ALPHA FACADE HISTORIC



ALPHA FACADE HISTORIC je pokročilá silikátová fasádní barva navržená pro obnovu historických a památkově chráněných objektů. Díky svému minerálnímu charakteru je plně kompatibilní s tradičními materiály a dodává fasádám přirozený, autentický vzhled.

Nátěr zajišťuje celoroční tepelný komfort – v létě odráží sluneční záření a omezuje přehřívání budovy, v zimě pomáhá snižovat úniky tepla. Přispívá tak k úspoře nákladů na chlazení i vytápění a zároveň pomáhá omezovat efekt tepelných ostrovů ve městech.

Vyznačuje se vysokou paropropustností, která umožňuje fasádě „dýchat“, a tím podporuje zdravé klima uvnitř budovy. Je vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům, UV záření i kyselým dešťům. Životnost nátěru přesahuje 20 let. Povrch je matný, barevně stálý a lze jej tónovat dle vzorníků RAL a NCS.

Vhodná pro vápenné, vápenocementové a cementové omítky, kámen, cihly, beton i staré minerální nátěry.

Balení: 18 litrů v PP kyblíkách

Vydatnost: Vydatnost z balení je cca 55 m²

Kontakt



ALPHA CZECH s.r.o.

U Plynárny 348/83, Praha 10 Michle, 101 00

hello@alphaczech.com

www.alphaczech.com