




Продукция

www.alphaczech.com



Строительство

Строительство

ALPHA TOTAL PRIMER



ALPHA TOTAL PRIMER — это разработанная профессионалами грунтовочная краска для минеральных впитывающих оснований как внутри, так и снаружи помещений. Она была разработана на основе практического опыта, чтобы удовлетворить требования как специалистов, так и взыскательных пользователей. Подходит для нанесения на известково-цементные штукатурки, гипсокартон, кирпичную кладку и бетонные поверхности. Её состав глубоко проникает в подложку, укрепляет её, выравнивает впитываемость и служит адгезионным мостом для последующих слоёв краски — идеально подходит для ALPHA COLOR или ALPHA BUILD. Обеспечивает надёжную подложку, гарантирующую долговечную адгезию и стабильность финишного покрытия

Упаковка: 2 и 5 л, в канистрах из ПЭНД

Расход: 1 литр хватает примерно на 10–15 м

Строительство

ALPHA INNER



ALPHA INNER это специально покрытие для внутреннего использования, разработанное для нанесения на стены жилых, коммерческих и офисных помещений. Покрытие отличается стойкостью к загрязнениям и образованию плесени, причем благодаря своим изолирующим свойствам снижает поверхностную теплопередачу. Тем самым оно способствует экономии энергии на отопление зимой и охлаждение летом.

Благодаря своему составу ALPHA INNER значительно снижает энергопотребление объекта, при этом экономится в среднем 30 % энергии для отопления или охлаждения. Покрытие моющееся, износостойкое и бактериостатическое – на покрытии не размножаются бактерии и вирусы – проверено Государственным институтом здравоохранения. Путем поглощения теплового излучения покрытие предотвращает причину возникновения плесени и одновременно утепляет объект изнутри.

Покрытие работает по принципу отражения тепловой энергии обратно в помещение – тепловое излучение поглощается и затем излучается обратно в помещение, что повышает тепловой комфорт внутри помещения. Стены на ощупь теплые и сухие, уменьшается общая влажность в объекте. ALPHA INNER – это экологичное, безвредное для здоровья и нетоксичное покрытие. Работоспособность покрытия сохраняется в течение всего срока службы самого здания.

Упаковка: 18 литров в полипропиленовых ведрах

Расход: около 0,2–0,3 литра краски на 1 м²

Строительство

ALPHA FACADE



ALPHA FACADE – это усовершенствованное фасадное покрытие, предназначенное для жилых, коммерческих и промышленных объектов, обеспечивающее тепловой комфорт зданий круглый год. Летом оно отражает солнечное излучение обратно в атмосферу, чем предотвращает перегрев фасада и интерьера, зимой, наоборот, препятствует утечкам тепла из объекта. Результатом является значительная экономия энергии на охлаждение и отопление и снижение углеродного следа объекта. ALPHA FACADE можно колеровать.

ALPHA FACADE как единственное покрытие своего рода помогает бороться с тепловыми островками и создает здоровые и прохладные места и улицы, поскольку фасады с нанесенным ALPHA FACADE не поглощают летом тепловое излучение, предотвращая утечку тепла в уличное пространство ночью. Покрытие улучшает жизненный комфорт и заметно влияет на качество жизни обитателей. Срок службы покрытие превышает 20 лет.

Покрытие обладает высокой стойкостью к атмосферным влияниям, кислотным дождям и механическому износу. При этом оно сохраняет паропроницаемость, поддерживая в здании здоровый климат. Покрытие можно наносить на широкую шкалу минеральных подложек (покрытия минеральных поверхностей, например, цементные и силикатные штукатурки, бризолит, лепная штукатурка, сырой бетон, этернит, традиционные фасадные системы и другие подобные материалы). Покрытие ALPHA FACADE безвредно для здоровья и экологично

Упаковка: 18 литров в полипропиленовых ведрах

Расход: около 0,3–0,4 литра покрытия на 1 м²

Строительство

ALPHA COVER



ALPHA COVER — это покрытие, предназначенное для бетонных кровельных покрытий, полов с системой подогрева и других минеральных подложек. Летом оно предотвращает перегрев здания, а зимой снижает теплопотери. Таким образом, оно способствует значительной экономии энергии как на охлаждении, так и на отоплении.

Продукт подходит для бетона, бетонных черепиц, этернита и других минеральных поверхностей. Покрытие является паропроницаемым, устойчивым к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и кислотным дождям. Оно предотвращает образование конденсата на поверхности и может быть окрашено. Продукт безопасен для здоровья и экологически чистый.

Упаковка: 18 литров в полипропиленовых ведрах

Расход: 0,65 литра/м² при толщине слоя 500 мкм

Строительство

ALPHA FLEXIBLE



ALPHA FLEXIBLE, это высокоэластичное покрытие, разработанное для максимальной защиты и энергосбережение ваших объектов. Данное инновационное покрытие предоставляет комплексное решение для крыш и других элементов конструкций. ALPHA FLEXIBLE - это гидроизоляционное и светоотражающее изоляционное покрытие, удовлетворяющее экстремальным требованиям к длительному воздействию погодных явлений, а также соответствующее классификации в пожароопасном пространстве BROOF (t3). Покрытие можно окрашивать. Используется в качестве грунтовки и финишного покрытия.

3 в 1

Единственное на рынке покрытие, удовлетворяющее требованиям пожарной классификации BROOF (t3), в то же время это гидроизоляционное покрытие и, не в последнюю очередь, светоотражающее и изоляционное покрытие, которое предотвращает перегрев летом, а в зимние месяцы экономит энергию на отопление; в то же время ALPHA FLEXIBLE используется в качестве грунтовки.

Упаковка: 5 и 18 литров в полипропиленовых ведрах

Расход: Приблизительно 0,3/0,4 литра покрытия на 1 м² / отражающе-изоляционное покрытие
Приблизительно 0,7/0,8 литра покрытия на 1 м² / гидроизоляционного и отражающе-изоляционного покрытия

Строительство

ALPHA ISOLATION



ALPHA ISOLATION — это специально разработанная изоляционно-отражающая краска, которая служит в качестве функционального промежуточного слоя под финишные покрытия ALPHA INNER или ALPHA FACADE. Покрытие разработано таким образом, чтобы эффективно ограничивать потери тепла зимой и одновременно предотвращать перегрев помещений в летние месяцы. Благодаря своей способности предотвращать конденсацию водяного пара на поверхности, оно также служит эффективной профилактикой против появления плесени. Продукт безопасен для здоровья, экологичен и подходит как для наружного, так и для внутреннего применения.

Упаковка: 18 литров в полипропиленовых ведрах

Vydatnost: 1 литр покрытия на 1 м², при толщине слоя 1 мм



Хобби



Хобби

ABAMAL BASIC



ABAMAL BASIC – это универсальная грунтовка для традиционного применения в строительстве. Предназначена для укрепления подложки и снижения ее впитываемости, чем обеспечивается равномерное высыхание и лучшая адгезия последующих слоев. Грунтовка паропроницаема, экологична и безвредна для здоровья. Идеальна в качестве подготовительного покрытия перед нанесением продуктов серии ABAMAL, или других интерьерных покрытий.

Упаковка: 2 и 5 л, в канистрах из ПЭНД

Расход: 1 литр хватает примерно на 10–15 м²

Хобби

ABAMAL Глубокое ВПИТЫВАНИЕ



Грунтовка ABAMAL Глубокое впитывание это растворимая водой грунтовка, предназначенная для обработки впитывающих минеральных подложек. Предназначена для укрепления подложки, ее способности впитывать, и работает как адгезионный мостик для последующих систем покрытий. Благодаря способности впитываться грунтовка проникает глубоко в структуру материала, тем самым обеспечивая надежную подготовку поверхности. Покрытие паропроницаемое, безвредное для здоровья и окружающей среды. Оно идеально для подготовки перед нанесением продуктов серии ABAMAL или других покрытий для интерьеров.

Упаковка: 2 и 5 л, в канистрах из ПЭНД

Расход: 1 литр хватает примерно на 10–15 м²

Хобби

ABAMAL Фунгицидное впитывание



Препарат ABAMAL Фунгицидное впитывание — это специально разработанное средство без биоцидных добавок, предназначенный для обработки поверхностей перед нанесением противоплесенных покрытий без биоцидов. Благодаря своей способности глубоко проникать в структуру материала он эффективно укрепляет подложку, выравнивает ее впитываемость и создает идеальную основу для максимальной адгезии последующих слоев. Этим обеспечивается долговременная эффективность покрытия ABAMAL Против плесени.

Упаковка: 2 и 5 л, в канистрах из ПЭНД

Расход: 1 литр хватает примерно на 10–15 м²

Хобби

ABAMAL



Уникальное интерьерное светоотражающее теплоизоляционное покрытие для внутренних работ для вашего дома.

ABAMAL это умное решение для современного жилья: зимой оно повышает тепловой комфорт, а летом помогает поддерживать приятный микроклимат в помещении без использования кондиционера. Оно экономит энергию, необходимую для охлаждения здания, и одновременно значительно снижает расходы на отопление.

Это высокоэффективное светоотражающее теплоизоляционное защитное покрытие предназначено для нанесения на внутренние стены. Оно устойчиво к загрязнениям и значительно повышает способность стен отражать тепло обратно в помещение. В результате повышается уровень комфорта, улучшается качество окружающей среды и снижается потребление энергии.

ABAMAL — это водорастворимое покрытие наполненное микросферами, которые создают синергетический эффект при снижении поверхностного теплообмена. Микросферы поглощают тепловое излучение и затем излучают его обратно в помещение — благодаря этому стена на ощупь приятно теплая.

Покрытие одновременно создает защитную пленку, которая закрывает микротрещины и помогает сохранить стены сухими и теплыми, без тепловых мостов. ABAMAL идеальный выбор для климатических условий, где затраты на энергию играют ключевую роль.

Продукт нетоксичен, экологически безопасен и не представляет опасности для здоровья.

Упаковка: 0,28, 5 и 18 литров в полипропиленовых ведрах

Расход: около 0,3–0,4 литра краски на 1 м² при нанесении в два слоя

Хобби

ABAMAL

Антиплесень



Умная защита ваших стен от влаги и плесени.

ABAMAL Антиплесень это уникальное интерьерное теплоизоляционное покрытие с противоплесневым действием. Оно поддерживает тепло внутри помещения, устраняет тепловые мостики и эффективно противодействует возникновению плесени.


это уникальное интерьерное теплоизоляционное покрытие с противоплесневым действием. Оно поддерживает тепло внутри помещения, устраняет тепловые мостики и эффективно противодействует возникновению плесени.

Данное специальное покрытие заполнено микросферами и разработано для нанесения на внутренние стены/потолки жилых домов, квартир и зон отдыха. Благодаря способности отражать тепловую энергию обратно в помещение, оно поддерживает стены теплыми на ощупь, при этом препятствует конденсации влаги из воздуха – главной причине возникновения плесени. Идеально использование покрытия на местах, где на стенах повторно появляется влажность. С целью максимальной эффективности рекомендуем комбинацию с нашей фунгицидной впитываемостью.

ABAMAL Антиплесень разработан специально для защиты таких поверхностей, как минеральная штукатурка, гипсокартонные плиты и аналогичные материалы. Плесень, возникающая в результате влажности, может вызвать серьезные риски для здоровья, включая аллергию и астму. Споры плесени свободно распространяются по воздуху и создают угрозу для здоровья жильцов. Кроме того, благодаря своим бактериостатическим свойствам ABAMAL Антиплесень предотвращает осаждение бактерий и вирусов на обработанной поверхности, при этом создается более здоровая внутренняя среда.

Упаковка: 0,28, 2,5, 5 и 18 литров в полипропиленовых ведрах

Расход: около 0,4–0,5 литра краски на 1 м² при нанесении в три слоя



Малярные и фасадные краски

Малярные и фасадные краски

ALPHA COLOR



Покрытие ALPHA COLOR отвечает самым высоким требованиям профессиональных маляров, использующих только высококачественные продукты. Покрытие отличается высокой кроющей способностью и отличными свойствами нанесения, что гарантирует превосходный результат и вид интерьера. В то же время благодаря высокой паропроницаемости его также можно использовать для ремонтной штукатурки.

Упаковка: 5 и 15 кг в полипропиленовых ведрах

Расход: около 10 м² на 1 кг краски при однослойном нанесении

Малярные и фасадные краски

ALPHA BUILD




ALPHA BUILD – это высококачественное фасадное покрытие, разработанное профессионалами для всех, кому необходимо, без компромиссов, иметь красивый и функциональный фасад. Благодаря своему составу покрытие обладает высокой стойкостью к погодным условиям, грязи, пыли и влажности, одновременно сохраняя стабильность цвета в течение многих лет.

Фасадное покрытие водоотталкивающее, матовое, паропроницаемое и легкое в уходе, что делает из него идеальный выбор не только для новостроек, но и для реконструкции. Оно отлично сцепляется с широкой шкалой поверхности – включая системы теплоизоляции, минеральную штукатурку и бетон – его нанесение является простым для опытных домашних мастеров.

Упаковка: 5 и 15 кг в полипропиленовых ведрах

Расход: около 9 м² на 1 кг краски при однослойном нанесении



Промышленность

Промышленность

ALPHA PRIMER



ALPHA PRIMER – это высококачественная антикоррозионная грунтовка, разработанная с целью максимальной защиты металлических и неметаллических поверхностей. Благодаря своему уникальному составу она обеспечивает высокую стойкость против коррозии и обеспечивает оптимальную адгезию изоляционных покрытий ALPHA TEMPER, ALPHA ANTICONDENS или ALPHA TOP

Упаковка: 2 и 5 кг в полипропиленовых ведрах

Расход: около 0,24 кг на 1 м²

Промышленность

ALPHA TEMPER



Революционное покрытие ALPHA TEMPER представляет собой первоклассное решение в области теплоизоляции. Благодаря своим светоотражающим и изоляционным свойствам оно эффективно предотвращает потери тепла, при этом значительно снижается энергопотребление зданий и промышленного оборудования.

Упаковка: 18 литров в полипропиленовых ведрах

Расход: 1 л краски на 1 м², даже при толщине слоя 1 мм

Промышленность

ALPHA ANTICONDENS



ALPHA ANTICONDENS – это специальное покрытие , разработанное с целью эффективного предотвращения возникновения поверхностной конденсации на стальных конструкциях и других поверхностях. Данный экологичный, нетоксичный и безвредный для здоровья материал предоставляет долговременную защиту как внутри, так и снаружи помещений

Упаковка: 18 литров в полипропиленовых ведрах

Расход: 1 литр покрытия на 1 м², при толщине слоя 1 мм

Промышленность

ALPHA TOP



ALPHA TOP – это первоклассное верхнее светоотражающее изоляционное покрытие, предназначенное для крыш, облицовки зданий, цехов, емкостей с нефтяными продуктами и других поверхностей. Его уникальный состав эффективно снижает энергозатраты – в летнее время ограничивает перегрев объектов, а зимой, наоборот, предотвращает утечку тепла из отапливаемого помещения.

Покрытие идеально подходит также для внутренних и внешних поверхностей транспортных и жилых контейнеров, где оно значительно улучшает тепловой комфорт. Оно создает стабильную оболочку с высокой адгезией к металлическим поверхностям. Продукт экологически безопасен и безвреден для здоровья, что гарантирует его безопасное применение как внутри, так снаружи помещений.

Упаковка: 18 литров в полипропиленовых ведрах

Расход: около 0,3 литра на 1 м²



История



История

ALPHA PRIMER HISTORIC



ALPHA PRIMER HISTORIC это высококачественная силикатная грунтовка, разработанная на основе многолетнего опыта так, чтобы она удовлетворяла самым строгим требованиям охраны исторических памятников. Данный продукт был разработан на основе многолетнего практического опыта с целью обеспечить соответствие строгим требованиям в области охраны памятников архитектуры и одновременно обеспечить максимальную защиту и стабильность минеральных подложек.

Данный продукт предназначен для впитывающих минеральных подложек как внутри, так и снаружи помещений — в частности, для известковых и известково-цементных штукатурок, исторической кладки, песчаника, камня или оригинальных минеральных поверхностей. Его уникальный силикатный состав обеспечивает глубокое проникновение в структуру кладки, чем не только укрепляет подложку, но также выравнивает ее абсорбционную способность без ущерба для паропроницаемости конструкции.

ALPHA PRIMER HISTORIC служит в качестве высокоэффективного адгезионного моста под силикатные и минеральные покрытия — идеально подходит для нанесения под ALPHA INNER HISTORIC или другие минеральные системы, предназначенные для исторических объектов. Сохраняет диффузионную открытость конструкции, способствует естественному высыханию кладки и обеспечивает долгосрочную стабильность финишного слоя.

Упаковка: 5 л, в канистрах из ПЭНД

Расход: 1 литр хватает примерно на 10–15 м²

История

ALPHA ISOLATION HISTORIC



ALPHA ISOLATION HISTORIC — это теплоизолирующая и отражающая силикатная краска, разработанная специально для исторических и памятников архитектуры. Благодаря своему минеральному составу эта краска полностью совместима с традиционными материалами и сохраняет естественный характер исходных поверхностей. Она служит функциональным промежуточным слоем под финишное силикатное покрытие.

Эффективно ограничивает потери тепла зимой и предотвращает перегрев конструкций летом. Одновременно помогает устранить конденсацию водяного пара, тем самым снижая риск появления плесени. Покрытие обладает высокой паропроницаемостью, способствует естественному высыханию кладки и способствует долгосрочной стабильности исторических конструкций.

Предназначено для использования в качестве системного промежуточного слоя под ALPHA INNER HISTORIC и ALPHA FACADE HISTORIC. Подходит для известковых и известково-цементных штукатурок, камня, кирпича, бетона, а также старых минеральных покрытий.

Упаковка: 18 литров в полипропиленовых ведрах

Расход: 1 литр хватает на 15 м² / 1 мм

История

ALPHA INNER HISTORIC



ALPHA INNER HISTORIC — это специальное силикатное покрытие для внутренних работ, разработанное для исторических и памятников архитектуры. Это уникальное решение 2 в 1, которое обеспечивает теплоизоляцию внутренних помещений и, одновременно, эффективно устраняет причину возникновения плесени. Благодаря минеральному составу и высокой паропроницаемости покрытие сохраняет естественный вид исторических поверхностей и полностью совместим с традиционными материалами.

Покрытие работает за счет тепловой энергии — оно поглощает тепловое излучение и возвращает его обратно в помещение. В среднем это позволяет сэкономить до 30 % затрат на отопление или охлаждение. Повышение температуры поверхности стен ограничивает конденсацию влаги и тем самым устраняет саму причину появления плесени. Поверхность обладает бактериостатическими свойствами, моющийся и трудно стираемая.

Упаковка: 18 литров в полипропиленовых ведрах

Расход: одной упаковки хватает на 50 м²

История

ALPHA FACADE HISTORIC



ALPHA FACADE HISTORIC это усовершенствованное фасадной силикатное покрытие, разработанное специально для реставрации фасадов исторических и охраняемых объектов. Благодаря своему минеральному составу он полностью совместим с традиционными материалами и придает фасадам естественный, аутентичный вид.

Покрытие обеспечивает круглогодичной тепловой комфорт: летом оно отражает солнечные лучи и предотвращает перегрев здания, а зимой помогает снизить теплопотери. Таким образом, это способствует экономии затрат на охлаждение и отопление, а также помогает снизить эффект тепловых островов в городах.

Оно отличается высокой паропроницаемостью, что позволяет фасаду «дышать» и тем самым способствует созданию здорового микроклимата внутри здания.

Продукт обладает высокой устойчивостью к воздействию погодных условий, ультрафиолетового излучения и кислотных дождей. Срок службы покрытия превышает 20 лет. Поверхность матовая, цветостойкая, ее можно тонировать в соответствии с каталогами RAL и NCS.

Подходит для известковых, известково-цементных и цементных штукатурок, камень, кирпич, бетон и старые минеральные покрытия.

Упаковка: 18 литров в полипропиленовых ведрах

Vydatnost: Расход из упаковки составляет около 55 м²

Контакты



ALPHA CZECH s.r.o.

U Plynárny 348/83, Praha 10 Michle, 101 00

hello@alphaczech.com

www.alphaczech.com