

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č.8/2025

Podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje o výrobcí:

ALPHA CZECH s.r.o.

U Plynárny 348/83

101 00 Praha

Název výrobku:

ALPHA ISOLATION

Popis a určení výrobku:

ALPHA ISOLATION je reflexně izolační mezi nátěr por nátěrové hmoty ALPHA INNER nebo ALPHA FACADE pro interiérové a exteriérové nátěry.

Údaj o použitém posouzení shody:

Posouzení shody bylo provedeno autorizovanou osobou podle §7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů s využitím následujících dokladů:

TZÚS Praha, s.p., Autorizovaná osoba č. 204 Stavebně technické osvědčení č. 020-047286, Certifikát výrobku č. 204/C5/2023/020-047288

TZÚS Praha s.p., pobočka 0800 PBS, č- 080-025055

TZÚS Praha s.p., pobočka 0200 České Budějovice, č- 020-047287

PAVUS a.s. Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí AZL č. 1026, Protokol č. 010-046301

Státní zdravotní ústav, Praha, protokol o senzorické zkoušce č. S 964/23

Západočeská univerzita v Plzni – Nové technologie, protokol z měření PM_IRT_OPT_23_06_30_03

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Zdravotní a hygienická nezávadnost VOC	Kladné hodnocení	ČSN EN ISO 16000-9, -10, -11
Emisivita TSR	97,75	ASTM E903-12
Propustnost pro vodní páru	0,36 m	ČSN EN ISO 7783
Rychlost pronikání vody - stupeň propustnosti	0,1 kg (m ² .h ^{0.5})	ČSN EN 1062-3
Přídržnost k podkladu	1,07 MPa	ČSN 73 2577, ČSN EN 1542

Mrazuvzdornost – 15 zmrazovacích cyklů	1,22 MPa	ČSN 73 2579
SRI	105,5	ASTM E1980-11
Reakce na oheň	C-s1,d0	ČSN EN 13501-1:2019, EN 13823:2020, ČSN EN ISO 11925- 2:2020, PN EN 13823:2010, EN ISO 11925-2:2010
Zdravotní a hygienická nezávadnost	Kladné posouzení	ČSN EN ISO 16000-9,-11
Nepřímý styk s potravinami	Vyhovuje	ČSN 77 0226, ČSN ISO 8586, ČSN ISO 8589, ISO 13 302, ČSN EN 1230-1, ČSN EN 1230-2, DIN 10955:2004

Údaj o autorizované osobě:

**TZÚS Praha, PAVUS a.s., Státní zdravotní ústav Praha, Západočeská univerzita V Plzni –
Nové technologie**

Potvrzení výrobce:

v souladu s ustanovením §5, odst. 2, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb. společnost ALPHA CZECH s.r.o. prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že reflexně izolační nátěrové hmoty **ALPHA ISOLATION**, splňují základní požadavky Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 2015/2016 Sb. konkretizované Stavebními technickými osvědčeními a jsou za podmínek určeného použití bezpečné.

Výrobce dále prohlašuje, že je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle §5, odst. 2, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Odpovědná osoba:

V Praze 24.8.2025



Peter Vavřda
jednatel